

طلب عرض سعر Request for Quotation

Date of request	28-Sep-2024	Ref	LOT-04
UPRN# رمز المشروع	1354-IQ-WVSR-AFHI-LV-2023	Referans No. PR Ref رمز طلب الشراء	SY-DZ-LV-1819
Delivery address عنوان التسليم	SYR-DEZ-Hajin دير الزور هجين		

Supplier's Information / معلومات المزود

Commercial Name الاسم التجاري		صلاحية العرض بالأيام Bid Validity by days	(يوم - Day)/
		البريد الإلكتروني E-mail	
Supplier Address عنوان المزود		موبايل Mobile	
		شخص التواصل لدى المورد Contact Person	

Payment Terms شروط الدفع		مدة تسليم المواد Goods delivery period	
Other Requirements متطلبات أخرى			

Procurement to Fill / يتم تعبئتها من المشتريات					Supplier to Fill / يتم تعبئتها من قبل المزود		
Item no رقم البند	Items Description - Specification اسم المواد ووصفها	Unit الوحدة	Quantity الكمية	Total Duration المدة الكاملة	Unit Price سعر الوحدة	Total Price السعر الكامل	Brand Details & Origin - Remarks - العلامة التجارية أو المنشأ ملاحظات
4	Start-up for trainees of the Smart Phone Maintenance in the Vocational Training in Hajin - Deir Ez Zor- as per the attached BoQ. حقيبة البدء لمتدربي صيانة الهواتف الذكية في برنامج التدريب المهني في هجين- دير الزور بحسب جدول الكميات المرفق	BoQ 4	20				

Sub-total المجموع	\$
Sales tax (if applicable) ضريبة المبيعات (إن وجدت)	\$
Delivery charge (if applicable) قيمة الشحن (إن وجدت)	\$
Other charges (if applicable) تكاليف أخرى (إن وجدت)	\$
Discount (if applicable) حسم على السعر (إن وجد)	\$
Total Price السعر الكامل	\$

Name of supplier or his representative and position إسم المزود أو من ينوب عنه والمنصب	Signature, stamp and date التوقيع والختم والتاريخ
	/ / 2024

Terms of bid submission / شروط تقديم العرض

Request for Quotation طلب عرض سعر

Bids will be excluded from evaluation if these aspects are not met:

- Offered brands must be in compliance or better than the technical specifications above.


سيتم استبعاد العطاءات من التقييم إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط:
• يجب أن تكون العلامات التجارية المعروضة مطابقة أو أفضل من المواصفات الفنية الموضحة أعلاه.

General condtions / شروط عامة



The cheapest offer technically accepted will be selected	سيتم اختيار أرخص عرض سعر مقبول فنيا
The due amount will be paid directly to the supplier's account in USD.	سيتم دفع المبلغ المستحق مباشرة إلى حساب المورد بالدولار الأمريكي
Action For Humanity has the right to purchase part of the offer, also increase or decrease the quantity	العمل من أجل الإنسانية لديها الحق في شراء جزء من العرض أو زيادة و انقاص الكميات
It's forbidden to Scratch, Re-writing, and using Corrector on the offer, for any agreed amendment the signature and stamp of the supplier is required beside it.	يمنع: الخدش وإعادة الكتابة واستخدام المصحح (الكرريكتور) في العرض، لأي تعديل متفق عليه يلزم توقيع وختم المورد بجانبه.
The supplier signature must be over the stamp,	يطلب من المزود التوقيع فوق الختم بشكل مباشر
The supplier must provide his ID and the bank account when submitting the offer	يجب على المورد تقديم هويته وحسابه المصرفي عند تقديم العرض

PR# SY-DZ-LV-1819

BOQ - 04

#	المادة Items	المادة Items	الوحدة Unit	الكمية QTYs	السعر الإفرادي Unit price	السعر الأجمالي Total price	الصور Pictures
1	<p>Rework station (Heater) Feature: Temperature Adjustable, Temperature Digital Display Rated Voltage:220V Rated Output Power:400w max Air Volume:120L/M(max) Weight:2.7kg Hot air Temperature:100---450 °C soldering Temperature:200---480 °C feature:Temperature Momery funtion temperature display:Double display for hot air and Soldering iron USB output:5V,1A with all connectors.</p>	<p>محطة إعادة العمل (سخان) ميزة: درجة الحرارة قابلة للتعديل ، العرض الرقمي لدرجة الحرارة الفولطية: 220 فولت تصنيف انتاج الطاقة: 400 واط ماكس حجم الهواء: 120 لتر / م (كحد أقصى) الوزن: 2.7 كجم درجة حرارة الهواء الساخن: 100---450 °C درجة الحرارة لحام: 200---480 °C ميزة: درجة الحرارة وظيفة الذاكرة عرض درجة الحرارة: عرض مزدوج للهواء الساخن وحديد لحام USB إخراج : 5 فولت ، 1 أمبير مع كافة التوصيلات</p>	PCS	1			
2	<p>LCD disassembly machine/ LCD touch screen insulating machine, this one can greatly help us solve the big problem. Feature: 1. Built-in pump does not need screen clamp 2. Rex-c100 advanced TEP controller. It can show both Setting temperature and actual temperature at the same time. 3. Heat area: 200 x 100 mm. Ideal for all 9 inch screen. 4. Input voltage: AC100-240V 5. Applicable size: 9 inches or less 6. Work area: 190 * 110mm</p>	<p>جهاز فك الشاشة/ شاشة آلة عازلة تعمل باللمس ، بإمكان هذه الآلة أن تساعدنا جدا في حل المشكلة الكبيرة. ميزة: 1. المضخة المدمجة لا تحتاج لمشبك الشاشة 2. ريكس-سي 100 تحكم متقدم. يمكن أن تظهر كل من درجة حرارة الإعداد ودرجة الحرارة الفعلية في نفس الوقت. 3. منطقة الحرارة: 200 س 100 مم. مثالية لجميع شاشات بحجم 9 بوصات. 4. جهد الإدخال: تيار متردد 100-240 فولت 5. الحجم الملائم: 9 بوصة أو أقل 6. منطقة العمل: 190 * 110 مللي متر</p>	PCS	1			

3	<p>DC power supply (output:30 V/5 A) Specialized for scientific research, product modification, mobile computer repair, product modification, mobile computer repair. This DC Power Supply features variable output current 0-30v and 0-5a. High reliability, low noise and circuit overload protection, excellent choice for business. Dual LED Three Digital Tube Display Supply features variable output current 0-30v and 0-5a. All Metal Construction</p>	<p>مصدر طاقة تيار مستمر (الإخراج: 30 فولت / 5 أمبير) متخصص في البحث العلمي ، تعديل المنتج ، إصلاح الكمبيوتر المحمول ، تعديل المنتج ، إصلاح الكمبيوتر المحمول. يتميز مصدر طاقة التيار المستمر هذا بتيار خرج متغير 30-0 فولت و 5-0 أمبير. موثوقية عالية ، ضوضاء منخفضة وحماية من الحمل الزائد للدائرة ، اختيار ممتاز للأعمال. لد مزدوج ثلاثة أنابيب عرض رقمية ميزات العرض تيار خرج متغير 30-0 فولت و 5-0 أمبير. جميع بيانات معدنية</p>	PCS	1			
4	<p>Digital Multi meter Voltage DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V $\pm(0.5\%+3)$ Voltage AC: 200mV /2V/20V/200V/700V $\pm (0.8\%+5)$ Current DC: 2mA/20mA/200mA/10A $\pm(1.0\%+3)$ Current AC: 2mA/20mA/200mA/10A $\pm(2.0\%+3)$ Resistance: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20 MΩ/200 MΩ $\pm(0.8\%+3)$ Capacitance: 20nF/200nF/2μF/20μF/200μF $\pm(4.0\%+3)$</p>	<p>رقمي متعدد الجهد تيار مستمر: 200 مللي فولت/2 فولت/20 فولت/200 فولت/1000 فولت - (0.5%+3) الجهد المتناوب: 200 مللي فولت/2 فولت/20 فولت/200 فولت/700 فولت - (0.8%+5) تيار مستمر: 2 مللي أمبير/20 مللي أمبير/200 مللي أمبير / 10 أمبير - (1.0% + 3) التيار المتردد الحالي: 2 مللي أمبير/20 مللي أمبير/200 مللي أمبير/10 أمبير - (2.0% + 3) المقاومة: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20 MΩ/200 MΩ $\pm(0.8\%+3)$ السعة: 20 نانومتر/200 نانومتر/2μF/20μF/200μF $\pm(4.0\%+3)$</p>	PCS	1			
5	<p>Liquid Solder Tin Box: Contains liquid tin Weight: 200 grams. Melting point: 180 degrees To reassemble electronic parts</p>	<p>قصدير اللحام السائل علبة: تحتوي على قصدير سائل الوزن: 200 جرام. درجة الانصهار: 180 درجة لإعادة تركيب القطع الالكترونية</p>	PCS	1			

6	<p>Mobile mother board stand , Stainless Steel PCB holder, practical and durable.</p> <p>2.Size of the circuit board holder:135mm x 90mm x 21mm(L*W*H)</p> <p>3.Can accommodate a variety of mobile phone PCB Circuit board size of 70mm width up to 3mm thick.Not suitable for the maintenance and welding of large computers and TV motherboards with electronic plug-ins</p> <p>4.Ideal tool for clamping Mobile Phone PCB, for soldering / desoldering or rework.PCB fixture with 5 different grooves. Facilitate the Mobile phone CPU repair and soldering with tweezers.</p>	<p>حامل اللوحة الأم المحمول،</p> <p>1.حامل PCB من الفولاذ المقاوم للصدأ ، عملي ودائم.</p> <p>2.حجم حامل لوحة الدوائر: 135 مم * 90 مم * 21 مم (الطول * العرض * الارتفاع)</p> <p>3.يمكن أن تستوعب مجموعة متنوعة من الهاتف المحمول PCB لوحة دوائر كهربائية حجم 70 مللي متر عرض يصل إلى 3 مللي متر سمكة.غير مناسب لصيانة ولحام أجهزة الكمبيوتر الكبيرة واللوحات الأم للتلفزيون مع المكونات الإضافية الإلكترونية</p> <p>4.أداة مثالية لقط الهاتف المحمول PCB ، لحام / فك لحام أو إعادة صياغة. تركيبات PCB مع 5 أحاديث مختلفة. تسهيل إصلاح وحدة المعالجة المركزية للهاتف المحمول ولحام مع ملاقط.</p> <p>5.حزمة: 1 * PCB</p>	PCS	1		
7	<p>Steel wire</p> <p>The chapter is based on steel which has high tensile strength</p> <p>wire length: 50m</p> <p>Material: Carbon steel</p> <p>Wire Diameter: 0,6 mm</p> <p>To separate the main screen from the touch screen</p>	<p>سلك فولاذي</p> <p>يعتمد الفصل على الفولاذ الذي يتميز بقوة شد عالية</p> <p>طول السلك: 50 م</p> <p>المواد: الكربون الصلب</p> <p>قطر السلك: 0.06مم</p> <p>لإستخدامه: لفك الشاشة الرئيسية عن اللمس</p>	PCS	1		
8	<p>Soldering wire</p> <p>Alloy: Tin Lead or Lead free</p> <p>Core: Rosin flux 2.2% as standard, Weight: 50g.</p> <p>Core : Solid Wire without Flux</p> <p>Wire diameter: 0.2mm</p> <p>Business Nature: Manufacturer</p> <p>To be used for application: Electronics Soldering</p>	<p>سلك لحام</p> <p>سبيكة: القصدير الرصاص أو الرصاص الحرة الأساسية: تدفق مادة اللحام 2.2 ٪ كمعيار، الوزن: 50 جرام.</p> <p>الأساسية: سلك صلب بدون تدفق</p> <p>قطر السلك: 2.2مم</p> <p>طبيعة العمل: الصانع</p> <p>ل لحام الالكترونيات</p>	PCS	1		
9	<p>Cutting Pliers (1.2 inch)</p> <p>Size : 1.2 inch</p> <p>Material : iron steel</p> <p>Handle Material : Plastic-dipped handles for comfort and ease of identification</p> <p>High-leverage design: rivet is closer to the cutting edge for greater cutting power; Short jaws and beveled cutting edges permit close cutting of wire</p> <p>Induction-hardened cutting knives for long life</p>	<p>كماشة القطع (1.2 بوصة)</p> <p>الحجم: 1.2 بوصة</p> <p>المواد: الحديد الصلب</p> <p>مادة المقبض: مقابض مغموسة بالبلاستيك للراحة وسهولة التعرف عليها</p> <p>تصميم عالي الرافعة: البرشام أقرب إلى حافة القطع للحصول على قوة قطع أكبر ؛ تسمح الفكوك القصيرة وحواف القطع المشطوفة بقطع الأسلاك عن قرب</p> <p>سكاكين القطع المقواة بالحث لحياة طويلة</p>	PCS	1		
10	<p>Mild Steel Long Nose Pliers (1.5 inch)</p> <p>Plier size : 1.5 inch</p> <p>Material : Mild Steel with plastic cover on the hands Long nose</p> <p>Induction-hardened cutting knives for long life</p> <p>Plastic-dipped handles for comfort and ease of identification</p>	<p>كماشة أنف طويلة من الفولاذ الطري (1.5 بوصة)</p> <p>حجم الكماشة: 1.5 بوصة</p> <p>المواد: الفولاذ الطري مع غطاء من البلاستيك على اليدين</p> <p>الأنف الطويل</p> <p>سكاكين القطع المقواة بالحث لحياة طويلة</p> <p>مقابض مغموسة بالبلاستيك لتوفير الراحة وسهولة التعرف</p>	PCS	1		
11	<p>Tweezers (straight head)</p> <p>High quality</p> <p>Materila : Made of Stainless Steel</p>	<p>ملاقط (مستقيمة)</p> <p>جودة عالية</p> <p>المواد: مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ</p>	Set	1		

12	Tweezers (Curvy head) High quality Material : Made of Stainless Steel	ملاقط (معقوفة) جودة عالية المواد: مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ	Set	1			
13	screwdriver Set Precision Screwdriver Set Magnetic - Mini 124 in1 Professional Screw driver Tools Sets, PC Repair Tool Kit for Mobile Phone Tablet Computer Watch Camera Eyeglasses Electronic Devices DIY Hand Work	مجموعة مفك البراغي الدقة مفك مجموعة المغناطيسي-مصغرة 124 في 1 المهنية مفك أدوات مجموعات ، لإصلاح الكمبيوتر وأدوات للهاتف المحمول اللوحي الكمبيوتر ووتش كاميرا النظارات الأجهزة الإلكترونية DIY عمل يدوي	Set	1			
14	Contact cleaner spray (530) Contact cleaner spray - Comes Single and WD-40 Specialist Electrical Contact Cleaner Spray - Electronic & Electrical Equipment Cleaner. 11 oz. (Pack of 1) - 300554-E Capacity 11 ounces	رذاذ منظف الاتصال (530) رذاذ منظف الاتصال - يأتي مفرد و WD-40 متخصص الاتصال الكهربائية رذاذ منظف- الإلكترونية والكهربائية المعدات الأنظف. 11 أوقية. (حزمة من 1) - 300554-E سعة 11 أوقية	PCS	1			
15	glue for Mobile screen (B7000) 110ml in each one equivalent to the picture Material: Transparent semi-fluid Weight: about 50g Size: 14.5cm x 3.5cm Color: Transparent	الغراء لشاشة الجوال 110 (B 7000) مل في كل واحد يعادل الصورة المواد: شفافة شبه السوائل الوزن: حوالي 50 جرام الحجم: 14.5 سم * 3.5 سم اللون: شفاف	Set	1			
16	Insulated Booster Wire Insulated wire made of copper Used to compensate for the cut paths inside the mobile board Length: 12 meters	سلك توصيل معزول سلك معزول مصنوع من النحاس قطر السلك: 0,1 م م يستخدم لتعويض المسارات المقطوعة داخل اللوحة للموبايل الطول : 12 متر	PCS	1			
17	Brush antistatic for electronic circuits BRUSH ANTISTATIC FOR ELECTRONIC CIRCUITS (FULL Set) Minimum 9 in 1 electronic cleaning brush kit. Features: 9 in 1 anti-static plastic brushes of different sizes with handle. Plastic and nylon material, weight 160g.	فرشاة مكافحة ساكنة للدوائر الإلكترونية فرشاة الاستاتيكية للدوائر الإلكترونية (مجموعة كاملة) الحد الأدنى 9 في 1 مجموعة فرشاة التنظيف الإلكترونية. الميزات: 9 في 1 فرش بلاستيكية مضادة للكهرباء الساكنة بأحجام مختلفة بمقبض. مادة بلاستيكية ونايلون ، الوزن 160 جرام.	Set	1			
18	IC casting ruler A hollow metal plate divided into different sizes According to the type of IC whose legs are to be rebuilt	مسطرة صب الايسيات لوحة معدنية مفرغة ومقسمة لمقاسات مختلفة حسب نوع الايسي المراد إعادة بناء ارجلها	PCS	1			
19	Double-sided Adhesive Length: 5m Width: 3mm Adhesive phone screens and back covers	لاصق طرفين الطول : 5م العرض: 3 مل متر لصق شاشات الهاتف والاغشية الخلفية	PCS	1			
20	Phone Disassembly Tools Made of steel Used to disassemble mobile phone	ادوات فك الهاتف مصنوعة من الفولاذ تستخدم لفك الهاتف المحمول	PCS	1			

21	Shield Roll: Copper braided strip Length: 0.75m To pull and clean the tin from the phone board after lifting the electronic components"	الاسم: شيلد رول : شريط من النحاس المجدل الطول : 0.75 م العرض: 3 مل متر للسحب وتنظيف القصدير من لوحة الهاتف بعد رفع العناصر الالكترونية	PCS	1			 Wire Length: Approx 100m/328 ft
22	DFT Pro is a professional software maintenance tool for smartphones such as XIAOMI (REDMI), OPPO, VIVO, SAMSUNG, HUAWEI, MEIZU, SMARTISAN, GIONEE, LETV, COOLPAD, 360, MEITU, LENOVO, ONEPLUS, 8848, GREE, QUALCOMM, MEDIATEK and other brands of popular models. Supports Qualcomm, Mediatek and other major market chips!	أداة صيانة البرمجيات المحترفة للهواتف الذكية مثل XIAOMI (REDMI)، OPPO، VIVO، SAMSUNG، HUAWEI، MEIZU، SMARTISAN، GIONEE، LETV، COOLPAD، 360، MEITU، LENOVO، ONEPLUS، 8848، GREE، QUALCOMM، MEDIATEK والعلامات التجارية الأخرى للنماذج الشعبية. تدعم Qualcomm و غيرها من رقائق السوق الرئيسية! Mediatek 1	Account	1			
23	A composite optical microscope is used through a Set of lenses to increase magnification, and consists of a lens system consisting of lenses with different zoom capabilities, and this system is used to improve the resolution and detail in the visual image	ميكرو سكوب ضوئي مركب يستخدم من خلال مجموعة من العدسات لزيادة التكبير، ويتألف من نظام عدسات يتكون من عدسات مختلفة القدرة على التكبير، ويستخدم هذا النظام لتحسين الدقة والتفصيل في الصورة المرئية	PCS	1			
24	Protected IC Lifting Tools Multi-shape mounting handle For cleaning and lifting ICs and processors	ادواة رفع الايسيات المحمية مقبض تركيب متعدد الاشكال لتنظيف ورفع الايسيات والعمالجات	PCS	1			
25	Welding flax is a material used for cleaning and preparing surfaces to be welded, cleaning surfaces from dirt, grease and oxidation, and preparing them for welding, a plastic case with a lid to save flax material the weight of the case is 50 g	فلاكس اللحام مادة تستخدم لتنظيف وتحضير الأسطح المراد لحامها، تنظيف الأسطح من الأوساخ والشحوم والأكسدة، وتحضيرها للحام، علبة بلاستيك مزودة بغطاء لحفظ مادة الفلاكس وزن العلبة 50 غ	box	1			
26	"Glass Suction Lifter Capacity: 60-80kg Made of high quality glass and ceramic materials To remove the phone screen by pulling"	رافعة شفط زجاجية سعة: 60-80كجم مصنوعة من مواد زجاجية وسيراميكية عالية الجودة لفك شاشة الهاتف بواسطة السحب	PCS	1			
Total							