

## Request for Quotation طلب عرض سعر

Date of request	28-Sep-2024	Ref	LOT-03
UPRN#رمز المشروع	1354-IQ-WVSR-AFHI-LV-2023	Referans No. PR Ref رمز طلب الشراء	SY-DZ-LV-1819
Delivery address   عنوان التسليم	SYR-DEZ-Hajin دير الزور هجين		

## Supplier's Information / معلومات المزود

Commercial Name   الاسم التجاري		صلاحية العرض بالأيام Bid Validity by days	(يوم - Day)/
		البريد الإلكتروني E-mail	
Supplier Address   عنوان المزود		موبايل Mobile	
		شخص التواصل لدى المورد Contact Person	

Payment Terms   شروط الدفع		مدة تسليم المواد Goods delivery period	
Other Requirements   متطلبات أخرى			

Procurement to Fill / يتم تعينها من المشتريات					Supplier to Fill / يتم تعينها من قبل المزود		
Item no رقم البند	Items Description - Specification اسم المواد ووصفها	Unit الوحدة	Quantity الكمية	Total Duration المدة الكاملة	Unit Price سعر الوحدة	Total Price السعر الكامل	Brand Details & Origin - Remarks - العلامة التجارية أو المنشأ ملاحظات
3	Start-up kit for trainees of Solar Power Systems Installation and Maintenance in the Vocational Training in Hajin - Deir Ez Zor as per the attached BoQ. حقيبة البدء لمتدربي تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية في برنامج التدريب المهني في هجين- دير الزور بحسب جدول الكميات المرفق	BoQ 3	20				

Sub-total   المجموع		\$
Sales tax (if applicable)   ضريبة المبيعات (إن وجدت)		\$
Delivery charge (if applicable)   قيمة الشحن (إن وجدت)		\$
Other charges (if applicable)   تكاليف أخرى (إن وجدت)		\$
Discount (if applicable)   حسم على السعر (إن وجد)		\$
Total Price   السعر الكامل		\$

Name of supplier or his representative and position إسم المزود أو من ينوب عنه والمنصب	Signature, stamp and date التوقيع والختم والتاريخ
--	--

## Request for Quotation طلب عرض سعر

/ / 2024

## Terms of bid submission / شروط تقديم العرض

Bids will be excluded from evaluation if these aspects are not met:

- Offered brands must be in compliance or better than the technical specifications above.

سيتم استبعاد العطاءات من التقييم إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط:  
• يجب أن تكون العلامات التجارية المعروضة مطابقة أو أفضل من المواصفات الفنية الموضحة أعلاه.

## General conditions / شروط عامة

The cheapest offer technically accepted will be selected

سيتم اختيار أرخص عرض سعر مقبول فنيا

The due amount will be paid directly to the supplier's account in USD.

سيتم دفع المبلغ المستحق مباشرة إلى حساب المورد بالدولار الأمريكي

Action For Humanity has the right to purchase part of the offer, also increase or decrease the quantity

العمل من أجل الإنسانية لديها الحق في شراء جزء من العرض أو زيادة و انقاص الكميات

It's **forbidden** to Scratch, Re-writing, and using Corrector on the offer, for any agreed amendment the signature and stamp of the supplier is required beside it.**يمنع:** الخدش وإعادة الكتابة واستخدام المصحح (الكوريكتور) في العرض، لأي تعديل متفق عليه يلزم توقيع وختم المورد بجانبه.

The supplier signature must be over the stamp,

يطلب من المزود التوقيع فوق الختم بشكل مباشر

The supplier **must** provide his ID and the bank account when submitting the offer**يجب** على المورد تقديم هويته وحسابه المصرفي عند تقديم العرض

#	المادة Items	المادة Items	الوحدة Unit	الكمية QTYs	السعر الإفرادي Unit price	السعر الأجمالي Total price	Pictures الصور
1	Solar Panel Tester Capacity: 1600 Watt	جهاز فحص استطاعة الألواح الطاقة باستطاعة 1600 واط - عالي الجودة	PCS	1			
2	Power Supply DC Power Supply Variable, 60V 5A Adjustable Switching Regulated DC Bench Power Supply with Intelligent Charging Mode	مزود الطاقة" مزود طاقة تيار مستمر متغير، 60 فولت 5 أمبير، مزود "طاقة تيار مستمر منظم قابل للتعديل مع وضع الشحن الذكي	PCS	1			
3	Soldering Iron Capacity: 60 watt	كاوي لحام - استطاعة 60 واط - عالي الجودة	PCS	1			
4	Rework station (Heater) Feature: Temperature Adjustable, Temperature Digital Display Rated Voltage:220V Rated Output Power:400w max Air Volume:120L/M(max) Weight:2.7kg Hot air Temperature:100---450 °C soldering Temperature:200---480 °C feature:Temperature Momery funtion temperature display:Double display for hot air and Soldering iron USB output:5V,1A with all connectors.	محطة إعادة العمل (سخان) ميزة: درجة الحرارة قابلة للتعديل، العرض الرقمي لدرجة الحرارة الفولطية: 220 فولت تصنيف انتاج الطاقة: 400 واط ماكس حجم الهواء: 120 لتر / م (كحد أقصى) الوزن: 2.7 كجم درجة حرارة الهواء الساخن: 100-450 °C درجة الحرارة لحام: 200-480 °C ميزة: درجة الحرارة وظيفة الذاكرة عرض درجة الحرارة: عرض مزدوج للهواء الساخن وحديد لحام USB إخراج: 5 فولت، 1 أمبير مع كافة التوصيلات	PCS	1			
5	Digital Multi meter Voltage DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.5%+3) Voltage AC: 200mV /2V/20V/200V/700V ± (0.8%+5) Current DC: 2mA/20mA/200mA/10A ±(1.0%+3) Current AC: 2mA/20mA/200mA/10A ±(2.0%+3) Resistance: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20 MΩ/200 MΩ ±(0.8%+3) Capacitance: 20nF/200nF/2μF/20μF/200μF ±(4.0%+3) Diode test: YES Triode test: YES On-off test: YES Auto power off: YES Data hold: YES Low battery display: YES	رقمي متعدد الجهد تيار مستمر: 200 مللي فولت/ 2 فولت/ 20 فولت/ 200 فولت / 1000 فولت - (3+0.5%) الجهد المتناوب: 200 مللي فولت/ 2 فولت/ 20 فولت/ 200 فولت / 700 فولت- (5+0.8%) تيار مستمر: 2 مللي أمبير/ 20 مللي أمبير/ 200 مللي أمبير / 10 أمبير - (3 + 1.0) % التيار المتردد الحالي: 2 مللي أمبير/ 20 مللي أمبير/ 200 مللي أمبير/ 10 أمبير - (3 + 2.0) % المقاومة: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20 MΩ/200 MΩ ±(3+0.8%) السعة: 20 نانومتر/ 200 نانومتر/ 2μF/ 20μF/ 200f/ ف ±(3 + 4.0) % اختبار الصمام الثنائي: نعم اختبار الصمام الثلاثي: نعم اختبار اطفاء/تشغيل: نعم اطفاء الطاقة الالية: نعم عقد البيانات: نعم عرض انخفاض البطارية: نعم	PCS	1			
6	Electric tester screwdriver (excellent quality)	مفك فاحص كهربائي ( نوعية ممتازة وحجم كبير )	PCS	2			

[illegible]